

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.22

版本序号: 16

在 2021.03.22 审核

## 1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **碱性脱脂剂**
- 商品编号: 303331
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 电镀化辅助器
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 可获取更多资料的部门:  
PRODUKTSERVICE  
e-mail: produktservice@tib-chemicals.com  
Mo-Fr 9-15 h: Tel.: +49(0)621 8901 710
- 紧急联系电话号码: Tel.: +49 (0) 621 8901 700 (TIB Chemicals AG, 24 h)
- 中国语言 +86 2160126565

## 2 危险性概述

### · 紧急情况概述:

无色的, 流体, 可能腐蚀金属。造成严重眼刺激。

### · GHS危险性类别



腐蚀

金属腐蚀物 第1类

H290 可能腐蚀金属



严重眼损伤/眼刺激 类别2A H319 造成严重眼刺激

### · 标签因素

· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

### · 图示



GHS05

### · 名称 警告

### · 危险字句

H290 可能腐蚀金属

H319 造成严重眼刺激

### · 警戒字句

### · 预防措施

P234

只能在原容器中存放

P280

戴防护眼罩/戴防护面具

### · 事故响应

P305+P351+P338 如进入眼睛:

用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P337+P313

如仍觉眼刺激:求医/就诊

### · 安全储存

P406

贮存于抗腐蚀/带抗腐蚀衬里的容器中

(在 2 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.22

版本序号: 16

在 2021.03.22 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 碱性脱脂剂

(在 1 页继续)

- 废弃处置  
P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
- 其他有害性
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

## 3 成分/组成信息

- 混合物
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

### · 危险的成分:

|           |      |                                            |        |
|-----------|------|--------------------------------------------|--------|
| 7320-34-5 | 焦磷酸钾 | ⚠ 严重眼损伤/眼刺激 类别2A, H319; 急性毒性(经口) 第5类, H303 | 20-50% |
|-----------|------|--------------------------------------------|--------|

- 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

## 4 急救措施

- 应急措施要领
- 总说明: 马上脱下染有该产品的衣服.
- 吸入:  
供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.  
万一病人不清醒时,请让病人侧躺以便移动.
- 皮肤接触: 一般的产品不会刺激皮肤.
- 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 如果症状仍然持续,请咨询医生.
- 食入:  
冲洗口腔,然后喝大量的清水.  
切勿引发呕吐;请马上寻求医疗的协助.
- 给医生的资料:
- 最重要的急性症状及其影响 无相关详细资料.
- 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

## 5 消防措施

- 灭火方法
- 灭火的方法和灭火剂:  
使用适合四周环境的灭火措施.  
该产品在其原始状态下不易燃.
- 特别危险性  
在加热期间或失火的情况下,产生有毒气体.  
- 磷氧化物
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 带上齐全的呼吸保护装置.
- 额外的资料 要依照官方的规则来弃置火种残骸和已受污染的救火用水.

## 6 泄漏应急处理

- 保护措施 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- 环境保护措施:  
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.

(在 3 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.22

版本序号: 16

在 2021.03.22 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **碱性脱脂剂**

(在 2 页继续)

- 切勿让其渗透地面/土壤.
- **密封及净化方法和材料:**  
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).  
根据第 13 条条款弃置受污染物.
- **参照其他部分**  
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.  
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.  
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

## 7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存** 如果正确使用便不需特别的预防措施.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 产品不易燃.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**  
· 储存库和容器须要达到的要求: 避免渗入地下.  
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 切勿与酸性物质储存在一起.  
· 有关储存条件的更多资料: 将容器密封.
- **储存分类:** 12
- **具体的最终用户** 无相关详细资料.

## 8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.
- **控制变数**
- **在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- **遗漏控制**
- **个人防护设备:**  
· **一般保护和卫生措施:** 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- **呼吸系统防护:** 不需要.
- **手防护:**  
手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂.  
选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数
- **手套材料**  
选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家,  
因为该产品是由很多材料配制而成, 手套材料的抵抗力并不可预计, 所以, 必须在使用之前进行检查
- **渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- **眼睛防护:** 补充期间建议使用的护目镜
- **身体保护:** 保护性工作服

## 9 理化特性

- **有关基本物理及化学特性的信息**
- **一般说明**
- **外观:**  
· **形状:** 流体

(在 4 页继续)

# 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.22

版本序号: 16

在 2021.03.22 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 碱性脱脂剂

(在 3 页继续)

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| · 颜色:          | 无色的                    |
| · 气味:          | 无气味的                   |
| · pH值 在 20 °C: | 10.5                   |
| · 条件的更改        |                        |
| · 熔点:          | 未确定的                   |
| · 沸点/初沸点和沸程:   | >100 °C                |
| · 闪点:          | 不适用的                   |
| · 自燃温度:        | 该产品是不自燃的               |
| · 爆炸的危险性:      | 该产品并没有爆炸的危险            |
| · 蒸气压 在 20 °C: | 23 hPa                 |
| · 密度 在 20 °C:  | 1.66 g/cm <sup>3</sup> |
| · 堆积密度:        | 不适用的                   |
| · 溶解性          |                        |
| · 水:           | 完全可拌和的                 |
| · n-辛醇/水分配系数:  | -2                     |
| · 黏性:          |                        |
| · 动态:          | 未决定.                   |
| · 运动学的:        | 未决定.                   |
| · 溶剂成份:        |                        |
| · 水:           | 60.0 %                 |
| · 固体成份:        | 0.0 %                  |
| · 其他信息         | 无相关详细资料。               |

## 10 稳定性和反应性

- 反应性 有危险的反应,如果不正确使用
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 遇火:见第5节

## 11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

7320-34-5 焦磷酸钾

口腔 LD50 >2,000 mg/kg (mus)

- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 没有刺激性影响.

(在 5 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.22

版本序号: 16

在 2021.03.22 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 碱性脱脂剂**

(在 4 页继续)

- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- 更多毒物的资料:

根据有关配制的一般欧盟分类指南的计算方法 (刊印在最新版本), 该产品没有多分类限制:

根据我们的经验和提供给我们的资料, 我们按照规格使用和处置该产品时, 该产品没有任何有害的影响.

## 12 生态学信息

- 生态毒性

- 水生毒性:

**7320-34-5 焦磷酸钾**

LC0 750 mg/l (Leuciscus idus (orfe))

- 持久性和降解性 无相关详细资料.
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料.
- 土壤内移动性 无相关详细资料.
- 额外的生态学资料:

- 总括注解:

水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的

不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统.

- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料.

## 13 废弃处置

- 废弃处置方法

- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.

- 受污染的容器和包装:

- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.
- 建议的清洗剂: 如有必要请使用水及清洁剂进行清洁.

## 14 运输信息

- 联合国危险货物编号(UN号)

- DOT, ADR, IMDG, IATA

UN3266

- UN适当装船名

- DOT

Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.  
(tetrapotassium pyrophosphate)

- ADR

UN3266 无机碱性腐蚀性液体, 未另作规定的  
(焦磷酸钾)

- IMDG, IATA

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC,  
N.O.S. (tetrapotassium pyrophosphate)

(在 6 页继续)

CN

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.22

版本序号: 16

在 2021.03.22 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 碱性脱脂剂**

(在 5 页继续)

· 运输危险等级

· DOT



· Class

8 腐蚀性物质

· Label

8

· ADR



· 级别

8 (C5) 腐蚀性物质

· 标签

8

· IMDG, IATA



· Class

8 腐蚀性物质

· Label

8

· 包装组别

· DOT, ADR, IMDG, IATA

III

· 危害环境:

· 海运污染物质:

不是

· 用户特别预防措施

警告: 腐蚀性物质

· 危险编码:

80

· EMS 号码:

F-A,S-B

· Segregation groups

Alkalies

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送

不适用的

· 运输/额外的资料:

根据以上的规格是不危险的.

· ADR

· Excepted quantities (EQ)

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "标准规定":

UN 3266 无机碱性腐蚀性液体, 未另作规定的(焦磷酸钾), 8, III

CN

(在 7 页继续)

## 化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2021.03.22

版本序号: 16

在 2021.03.22 审核

**化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: 碱性脱脂剂**

(在 6 页继续)

### 15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例

- 危险化学品目录

|        |
|--------|
| 没有列出成份 |
|--------|

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII

必须遵守以下限制:

危险液体(3号)

- 中国现有化学物质名录

|        |
|--------|
| 列出所有成分 |
|--------|

- 国家的规章:

- 水危险级别: 水危险级别(德国):WGK1 对水是稍微危险

- 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

### 16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识.

然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- 联络:

- 缩写:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

金属腐蚀物 第1类: Corrosive to metals – Category 1

急性毒性(经口) 第5类: Acute toxicity – Category 5

严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

- \* 与旧版本比较的数据已改变