安全数据表

LAVENDER 235508-MC		**SDS No:**	UCLSL00225FH-07
熏衣草香精		**修订日期:**	2024/11/15

一.化学品与厂商数据

化学品名称	**LAVENDER 235508-MC**
其他名称	熏衣草香精
建议用途及限制使用	日用香精
制造者、输入者或供应者名称、地址及电话	六和化工股份有限公司 台北市中山区德惠街9号6楼 02-25954321
紧急联络电话/传真电话	TEL:02-25954321 FAX:02-25959698

二、危害辨识数据

化学品危害分类	眼睛损伤物质第1级 皮肤刺激物质第2级 皮肤敏感物质第1级 疑似致癌物质第2级 生殖毒性第1B级 水环境之危害物质：慢毒性第2级
标示内容	
危害图示	
警示语	危险 **【危险性说明】** H315-造成皮肤刺激 H317-可能造成皮肤过敏 H318-造成严重的眼部损伤 H351-疑似可致癌 H360-可能对生育能力或对胎儿造成伤害 H411-对水生生物有毒并有长期持续的影响 **【预防措施】** P101-若需要医疗咨询：请携带产品容器或标签资料 P103-使用前请阅读标签 P201-得到专门指导后操作 P202-使用前请详细阅读及了解安全注意事项 P261-避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾 P264-使用后请彻底清洗 。 P272-不得将受沾染的衣物带出工作场所

UNICHEMICAL

安全数据表

LAVENDER 235508-MC 薰衣草香精	SDS No: UCLSL00225FH-07 修订日期: 2024/11/15

	P273-避免排放至环境中 P280-戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜、戴防护面罩 **【事故响应】** P302+P352-如皮肤沾染：用大量肥皂和清水清洗。 P305+P351+P338-如进入眼睛，用水小心地冲洗数分钟。 如带隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜。继续冲洗。 P308+P313-如果接触或有担心，就医 P310-立即呼叫解毒中心或就医 P321-请依特定方式处置。 P332+P313-若发生皮肤刺激，就医。 P333+P313-若皮肤出现刺激或红疹现象，就医 P362+P363-脱去被污染的衣服，沾染的衣服清洗后方可重新使用 P391-收集溢出物 **【安全储存】** P405-存放处须加锁 **【废弃处置】** P501-处置内装物/容器,按照地方、区域、国家、国际规章（待规定）
其他危害	-

三、成分辨识资料

混合物		
危害成分之中英文名称	**CAS No.**	**浓度或浓度范围(成分百分比)**
3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl Acetate 乙酸芳樟酯	115-95-7	10-25%
3,7-Dimethyloctan-3-ol 四氢芳樟醇	78-69-3	5-10%
3,7-Dimethyl-6-octenol 香茅醇	106-22-9	5-10%
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol 芳樟醇	78-70-6	5-10%
1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl) Ethanone 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-八氢-2,3,8,8-四甲基-2-萘基)乙酮	54464-57-2	1-5%
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 2-莰酮	76-22-2	1-5%
1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene (+)-柠檬烯	5989-27-5	1-5%
4,7,7-Trimethyl-8-oxabicyclo[2.2.2]octane	470-82-6	1-5%

UNION CHEMICAL

安全数据表

LAVENDER 235508-MC 熏衣草香精	SDS No: 修订日期:	UCLSL00225FH-07 2024/11/15
桉叶油醇		
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran 三环异色满麝香	1222-05-5	1-5%
(1R,2S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 合成右旋龙脑	507-70-0	1-5%
1-(4-tert-Butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitrophenyl)ethanone 酮麝香	81-14-1	1-5%
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol 2,6- 二甲基-7-辛烯-2-醇	18479-58-8	1-5%
1-Benzopyran-2-one 香豆素	91-64-5	1-5%
Benzyl benzoate 苯甲酸苄酯	120-51-4	1-5%
2-Butan-2-ylcyclohexan-1-one 2-(1-甲基丙基)环己酮	14765-30-1	1-5%
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl propionate 丙酸三环葵烯酯	17511-60-3	1-5%
(2,2,2-Trichloro-1-phenylethyl)acetate alpha-(三氯甲基)苄基醇乙酸酯	90-17-5	1-5%
trans-Menthone 胡薄荷酮	89-80-5	1-5%
2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde 二甲基-3-环己烯-1-甲醛	68039-49-6	<1%
(1R-(1R*,4E,9S))-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo(7.2.0) undec-4-ene 反式石竹烯	87-44-5	<1%
6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanone 开司米酮	33704-61-9	<1%
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde 铃兰醛	80-54-6	<1%
Dodecanal 十二醛	112-54-9	<1%
2-Methylundecanal 2-甲基十一醛	110-41-8	<1%
4-Methyl-1-isopropylbenzene 4-异丙基甲苯	99-87-6	<1%
Prop-2-enyl 2-(3-methylbutoxy)acetate 格蓬酯	67634-00-8	<1%

UNION CHEMICAL

安全数据表

LAVENDER 235508-MC 薰衣草香精	SDS No: 修订日期:	UCLSL00225FH-07 2024/11/15
4,7,7-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene α-蒎烯	80-56-8	<1%
1-Methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diene 1-甲基-4-(1-甲基乙基)-1,4-环己二烯	99-85-4	<1%
4-Methyl-1-propan-2-ylcyclohex-3-en-1-ol 4-萜烯醇	562-74-3	<1%
7-Methyl-3-methyleneocta-1,6-diene 月桂烯	123-35-3	<1%
(2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol 香叶醇; (E)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇	106-24-1	<1%
DL-Isomenthone 异薄荷酮	491-07-6	<1%
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one [1A(E),2B]-1-(2,6,6-三甲基-3-环己烯-1-基)-2-丁烯-1-酮	71048-82-3	<1%
非危害成分之中英文名称	**CAS No.**	**浓度或浓度范围(成分百分比)**
3-(3-Hydroxypropoxy)propan-1-ol 双丙二醇	25265-71-8	5-10%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 二乙二醇乙醚	111-90-0	<1%

四、急救措施

不同暴露途径之急救方法	
一般	立即携带此份安全资料表就医
吸入	将受影响的人转移到空气新鲜处，如果失去知觉，则将其置于恢复位置。 基于安全，请就医。
皮肤接触	用大量肥皂和水清洗。 脱掉受污染的衣服并在重新使用前进行清洁。
眼睛接触	立即取下隐形眼镜，打开眼睑，用流水彻底冲洗眼睛（15 分钟）。 如果组织损伤或刺激的迹象持续存在，请就医。
食入	保持呼吸道通畅，不要喝牛奶或酒精饮料。 切勿对失去意识的人口服任何药物。如果症状持续，请咨询医生。
最重要症状及危害效应	—
对急救人员之防护	—
对医师之提示	—

五、灭火措施

适用灭火剂	适用的灭火剂： - 干式灭火剂 - 抗酒精泡沫

UNION CHEMICAL

安全数据表

LAVENDER 235508-MC	SDS No:	UCLSL00225FH-07
熏衣草香精	修订日期:	2024/11/15

	- 二氧化碳 - 水喷雾 不合适的灭火剂： - 直接喷水可能使火势蔓延
灭火时可能遭遇之特殊危害	—
特殊灭火程序	—
消防人员之特殊防护设备	避免吸入烟雾。如果通风不足，请使用呼吸器。 受污染的灭火水不得排进污水系统，并且必须依照当地官方规定进行处置。

六、泄漏处理方法

个人应注意事项	处理溢出材料时，请戴上合适的防护手套。禁烟。避免明火和其他火源。 避免接触皮肤。不要吸入蒸气。接触后进行清洁。确保足够的通风。
环境注意事项	不允许排进排水沟/地表水/地下水。如果水受到污染，请通知主管机关。
清理方法	立即用合适的液体粘合材料和不易燃材料（例如沙子、硅胶、通用粘合剂）吸收。将粘合材料收集在合适且可密封的容器中，并根据官方规定进行处置。

七、 安全处置与储存方法

处置	避免与皮肤和眼睛接触。戴上合适的防护手套和护目镜/面罩。 禁烟。 避免所有火源。 加工过程中避免温度过高。 不要摄入或直接涂抹在皮肤上。 储存和工作场所通风良好。
储存	严格控制灰尘积聚至最低限度。 在处理产品的地方保持足够的局部和整体通风。 避免任何火源。 密封存放在尽可能装满的容器中并干燥，并存放在通风良好的地方。 远离热源。 避免极端温度。 储存在室温(10 - 30℃)下。 避免暴露在光线下。 请勿重复使用空容器。 储存等级符合 TRGS 510：6.1C 请勿与储存类别 1 / 4.2 / 4.3 / 5 / 6.2 / 7 储存在一起。 产品可能会因长期存放而变色。 透过冷藏可以结晶。如有必要，使用前稍微加热（40℃）并充分混合。

八、暴露预防措施

工程控制	-		
控制参数	八小时日时量平均容许	短时间时量平均容许	最高容许浓度

UNION CHEMICAL

安全数据表

LAVENDER 235508-MC 熏衣草香精	**SDS No:** UCLSL00225FH-07 **修订日期:** 2024/11/15

	浓度 TWA	浓度 STEL	CEILING
3-(3-Hydroxypropoxy)propan-1-ol 双丙二醇	140 mg/m^3	280 mg/m^3	—
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 2-莰酮	1 mg/m^3	5 mg/m^3	—
1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl cyclohexene (+)-柠檬烯	40 mg/m^3	80 mg/m^3	—
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 二乙二醇乙醚	6 ppm	12 ppm	—
4-Methyl-1-isopropylbenzene 4-异丙基甲苯	25 ppm	35 ppm	—
生物指标(BEIs)	-		
个人防护设备			
呼吸防护	如果通风不足，请使用呼吸器（根据 EN 14387或相应的其他政府标准，例如 CEN）。		
手部防护	根据 EN 374 戴上耐溶剂手套。渗透时间必须超过接触时间。		
眼睛防护	使用根据 EN 166 测试的安全护目镜和面罩。		
皮肤及身体防护	穿着遮盖手臂和腿部的工作服。		
卫生措施	避免与皮肤和眼睛接触。使用期间请勿饮食/吸烟。使用后请洗手。		

九、物理及化学性质

外观(物理状态、颜色)	黄色液体	**气味**	类熏衣草，花香
嗅觉阈值	／	**熔点**	—
pH 值	／	**沸点 / 沸点范围**	—
易燃性(固体、气体)	—	**闪火点(开杯/闭杯)**	77℃ Pensky-Martens (闭杯)
分解温度	—	**爆炸界限**	—
自燃温度	—	**蒸气密度**	—
蒸气压	—	**溶解度**	—
密度	0.9259 (d 20/4 °C)	**挥发速率**	—
辛醇/水分配系数(log Kow)	—		

十、安定性及反应性

安定性	与水无反应 在常温下具有良好的稳定性

UNION CHEMICAL

安全数据表

LAVENDER 235508-MC 薰衣草香精	**SDS No:** UCLSL00225FH-07 **修订日期:** 2024/11/15

特殊状况下可能之危害反应	正确储存和使用时不会分解。
应避免之状况	易燃液体的温度低于闪点至少 5℃ 以上。 不要加热密闭容器。
应避免之物质	请勿与储存类别 1 / 4.2 / 4.3 / 5 / 6.2 / 7 储存在一起。
危害分解物	正确使用、与水接触或在建议条件下储存不应产生危险的分解产物。

十一、毒性资料

暴露途径	-
症状	-
急毒性	
吸入	—
皮肤	造成皮肤刺激、可能造成皮肤过敏反应
眼睛	造成严重的眼部损伤
食入	—
致癌性	疑似可致癌
生殖毒性	可能对生育能力或对胎儿造成伤害
慢毒性或长期毒性	—
其他讯息	—

十二、生态资料

生态毒性	
对鱼类毒性	—
对水生无脊椎动物毒性	产品必须根据目前有效版本的法规 (EC) No. 1272/2008 (CLP)贴上标签。
对藻类的毒性	
持久性及降解性	—
生物蓄积性(BCF)	—
土壤中之流动性	—
PBT 和 vPvB 物质评估结果	此混合物不包含任何被评估为 PBT 或 vPvB 的物质
其他不良效应	—

十三、废弃处置方法

请依本安全数据表第六、七、八点处置方式及相关法规处理余料，并尽可能不要排放至环境中。

十四、运送资料

联合国编号	3082
联合国运输名称	RID/ADR: 环境危害液体, 未另作规定的(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-八氢-2,3,8,8-四甲基-2-萘基)乙酮, 混合物)
运输危害分类	9
包装类别	III
海洋污染物（是／否）	是

UNION CHEMICAL

安全数据表

LAVENDER 235508-MC		**SDS No:**	UCLSL00225FH-07
熏衣草香精		**修订日期:**	2024/11/15

特殊运送方法及注意事项	此处提供的运输分类是根据本安全资料表中未包装材料的特性。 请参阅第 2、7 和 8 项。

十五、法规资料

适用法规	1.危害性化学品标示及通識规则。 2.道路交通安全规则。 3.新化学物质及既有化学物质资料登录办法。 4.毒性及关注化学物质标示与安全资料表管理办法

十六、其他数据

参考文献	1.供货商原文 SDS			
制窗体位	**名称**	六和化工股份有限公司		
	地址	台北市中山区德惠街 9 号 6 楼		
	电话	02-25954321		
制表人	**职称**	业务经理	**姓名**	林其昌
制表日期	2024 年 11 月 15 日			
责任声明	**本安全资料表 (SDS) 根据制造商/供应商原文 SDS 提供中文版本，不能作为保证书或品质说明书。由于产品的使用条件不是我们所能掌控，我们并不承担使用所导致的任何损失、伤害或受伤(法律规定者除外)。在必要时候请参考制造商原厂之安全资料表或请教相关专家以了解并掌握该安全资料表中所包含的内容以及与该产品有关的任何危害。**			
备注	上述资料中符号”—”代表目前查无相关资料，而符号”／”代表此栏位对该物质并不适用。			

UNION CHEMICAL